

Inspektionsstelle

Rechtsperson: **IBS - Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.**
Petzoldstraße 45, 4020 Linz

Ident Nr. **0042**

Datum der Erstakkreditierung 15.06.1996

Level 3 Akkreditierungsnorm EN ISO/IEC 17020:2012

Gemäß § 7 AkkG 2012 sind die der Akkreditierung zu Grunde liegende harmonisierte Level 3 Akkreditierungsnorm sowie die von der EA - European co-operation for Accreditation, der ILAC - International Laboratory Accreditation Cooperation und der Akkreditierung Austria zutreffenden Anleitungsdokumente/Leitfäden bzw. verpflichtend erklärten zusätzlichen normativen Dokumente in der geltenden Fassung zu beachten und einzuhalten. Die Akkreditierung erfolgt zusätzlich nach folgenden Bestimmungen, welche ebenso verbindlich in der jeweils geltenden Fassung einzuhalten sind.

zusätzliche Level 4
Normanforderungen
gemäß EA-1/06

sonstige Anforderungen
EA-3/01:2021
ILAC-P15:2020

IdentNr 0042 Inspektionsstelle
 Standort IBS - Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.
 Petzoldstraße 45, 4020 Linz

Dokumentnummer ¹⁾ (Ausgabe)	Titel	Typ	Inspektionsverfahren/ Inspektionsmethode	Geltungsbereich/ Geltungsumfang	Bemerkungen
DIN 14675-1 (2020-01)	Brandmeldeanlagen - Teil 1: Aufbau und Betrieb	Typ A	eingeschränkt auf Abnahme nach Pkt.9	Brandmeldeanlagen	
DIN EN 1627 (2021-11)	Türen, Fenster, Vorhangfassaden, Gitterelemente und Abschlüsse - Einbruchhemmung - Anforderungen und Klassifizierung; Deutsche Fassung EN 1627:2021	Typ A	eingeschränkt auf Güteüberwachung nach Anhang NA.3	Türen, Fenster, Fensterläden, Rollläden, Tore und Beschläge hierfür (2)	
EN 12101-6 (2005-06)	Rauch- und Wärmefreihaltung - Teil 6: Festlegungen für Differenzdrucksysteme - Bausätze	Typ A	eingeschränkt auf Abnahmeüberprüfung nach Punkt 12	Rauch- und Wärmefreihaltung	
EN 12845 (2015-06)	Ortsfeste Brandbekämpfungsanlagen - Automatische Sprinkleranlagen - Planung, Installation und Instandhaltung	Typ A	eingeschränkt auf Abschlussüberprüfung / Revision nur in Verbindung mit TRVB 127	Sprinkleranlagen	
EN 54-13 (2017-02)	Brandmeldeanlagen - Teil 13: Bewertung der Kompatibilität und Anschließbarkeit von Systembestandteilen	Typ A	ausgenommen EMC-Prüfungen	Brandmeldeanlagen	
OEBFV RL VB-04 (1993-01)	Schutz oberirdischer Lagerbehälter für brennbare Flüssigkeiten mit ortsfesten Löschanlagen	Typ A	Sicherheitstechnische Inspektion	Ortsfeste Löschanlagen (Feueralarm, Feuererkennungsprodukte, ortsfeste Löschanlagen, Feuer- und Rauchschutzsysteme und Explosionsschutzprodukte) (10)	

Dokumentnummer ¹⁾ (Ausgabe)	Titel	Typ	Inspektionsverfahren/ Inspektionsmethode	Geltungsbereich/ Geltungsumfang	Bemerkungen
OENORM B 3850 (2014-04)	Feuerschutzabschlüsse - Drehflügeltüren und -tore sowie Pendeltüren - Anforderungen und Prüfungen für ein- und zweiflügelige Elemente	Typ A	eingeschränkt auf: Fremdüberwachung nach 7.4, Wiederholungsprüfung nach 7.5, Überwachungsbericht nach 7.6	Feuerschutzabschlüsse	
OENORM B 3851 (2014-07)	Rauchschutzabschlüsse - Drehflügel-, Pendeltüren und -tore - Anforderungen und Prüfungen für ein- und zweiflügelige Elemente	Typ A	eingeschränkt auf: Fremdüberwachung nach 6.3, Wiederholungsprüfung nach 6.4	Rauchschutzabschlüsse	
OENORM B 3852 (2014-11)	Feuerschutzabschlüsse - Hub-, Hubglieder-, Kipp-, Roll-, Schiebe-, Falttüren und -tore sowie Gewebeabschlüsse - Anforderungen und Prüfungen	Typ A	eingeschränkt auf: Fremdüberwachung nach 7.6, Wiederholungsprüfung nach 7.7, Überwachungsbericht nach 7.8	Feuerschutzabschlüsse	
OENORM B 3853 (2014-11)	Rauchschutzabschlüsse - Hub-, Hubglieder-, Kipp-, Roll-, Schiebe-, Falttüren, -tore und Gewebeabschlüsse - Anforderungen und Prüfungen	Typ A	eingeschränkt auf: Fremdüberwachung nach 6.4.1, Wiederholungsprüfung nach 6.5	Rauchschutzabschlüsse	
OENORM B 3860 (2006-12)	Feuerschutzabschlüsse - Dachbodenabschlüsse mit oder ohne Treppe	Typ A	eingeschränkt auf: Fremdüberwachung nach 6.6, Wiederholungsprüfung nach 6.7, Überwachungsbericht nach 6.8	Feuerschutzabschlüsse	
OENORM B 5338 (2011-08)	Einbruchhemmende Fenster, Türen und zusätzliche Abschlüsse - Allgemeine Festlegungen - Ergänzende Bestimmungen zu den OENORMEN EN 1627 bis EN 1630	Typ A	eingeschränkt auf: Fremdüberwachung Pkt.9.6; Wiederholungsprüfung Pkt.9.7; Überwachungsbericht Pkt.9.8	Türen, Fenster, Fensterläden, Rollläden, Tore und Beschläge hierfür (2)	

Dokumentnummer ¹⁾ (Ausgabe)	Titel	Typ	Inspektionsverfahren/ Inspektionsmethode	Geltungsbereich/ Geltungsumfang	Bemerkungen
OENORM EN 14972-1 (2021-06)	Ortsfeste Brandbekämpfungsanlagen - Feinsprüh-Löschanlagen - Teil 1: Planung, Einbau, Inspektion und Wartung	Typ A	eingeschränkt auf Pkt.9 Abnahmeprüfung/Revision	Feinsprüh-Löschanlagen	
OENORM F 3000 (2018-01)	Brandmeldesysteme	Typ A	eingeschränkt auf Erst- und Kontrollprüfungen nach Pkt.8	Brandmeldesysteme	
OENORM F 3001 (2009-11)	Brandfallsteuersysteme, die von Brandmeldeanlagen angesteuert werden - Ergänzende Bestimmungen zu OENORM EN 54-2, Anforderungen, Prüfungen und Normkennzeichnung	Typ A	eingeschränkt auf Prüfung der Übereinstimmung nach Pkt.6	Brandfallsteuersysteme	
OENORM F 3031 (2020-12)	Brandmeldeanlagen - Feuerwehr-Bedienfeld - Anforderungen	Typ A	Inspektion des Feuerwehrbedienfelds	Brandmeldeanlagen	
OENORM H 6029 (2009-12)	Lüftungstechnische Anlagen - Brandrauchverdünnungs-Anlagen (BRV-Anlagen)	Typ A	eingeschränkt auf Pkt. 9 Abschlussüberprüfung / Revision	Brandrauchverdünnungs-Anlagen (BRV-Anlagen)	
OIB-095.4-001/06 (2014-05)	Feuerschutzabschlüsse in Lüftungsleitungen auf Basis intumeszierender Materialien mit mechanischem Verschlusselement (Ausgabe-008)	Typ A	eingeschränkt auf Fremdüberwachung nach 6.2	Brandschutzabschottungen und Brandschutzbekleidungen, Flammschutzprodukte (35)	
OIB-095.4-001/14- 004 (2018-04)	Brandschutzverglasungen (Glaskonstruktionen mit Anforderungen an den Feuerwiderstande für die Innen- und Aussenanwendung)	Typ A	eingeschränkt auf eingeschränkt auf Pkt. 5.3 Fremdüberwachung	Innen- und Außenwand- und Deckenbekleidungen Bausätze für innere Trennwände (21)	
OIB-095.4-002/05 (2014-05)	Feuerschutzabschlüsse in Lüftungsleitungen auf Basis intumeszierender Materialien ohne mechanischem Verschlusselement (Ausgabe-012)	Typ A	eingeschränkt auf Fremdüberwachung nach 6.2	Brandschutzabschottungen und Brandschutzbekleidungen, Flammschutzprodukte (35)	

Dokumentnummer ¹⁾ (Ausgabe)	Titel	Typ	Inspektionsverfahren/ Inspektionsmethode	Geltungsbereich/ Geltungsumfang	Bemerkungen
TRVB 112 S (2021-04)	Technische Richtlinien Vorbeugender Brandschutz - Druckbelüftungsanlagen (DBA)	Typ A	eingeschränkt auf Pkt.12 Überprüfung der DBA	Druckbelüftungsanlagen (DBA)	
TRVB 123 S (2019-09)	Technische Richtlinien Vorbeugender Brandschutz - Brandmeldeanlagen	Typ A	eingeschränkt auf Pkt.5.3 Abschlussüberprüfung; Pkt.5.4 Revision	Brandmeldeanlagen	
TRVB 125 S (2016-03)	Technische Richtlinien Vorbeugender Brandschutz - Rauch- und Wärmeabzugsanlagen ("Smoke and heat exhaust systems) und Rauchableitungsanlagen	Typ A	eingeschränkt auf Pkt.16.3 Abschlussüberprüfung; Pkt.16.4 Revision	Rauch- und Wärmeabzugsanlagen ("Smoke and heat exhaust systems) und Rauchableitungsanlagen	
TRVB 127 S (2021-03)	Technische Richtlinien Vorbeugender Brandschutz - Sprinkleranlagen	Typ A	eingeschränkt auf Pkt.19.3 Abschlussüberprüfung; Pkt.19.4 Revision	Sprinkleranlagen	
TRVB 128 S (2012-07)	Technische Richtlinien Vorbeugender Brandschutz - Ortsweste Löschwasseranlagen naß und trocken (Löschwasserleitungen, Wandhydranten, Einspeise- und Entnahmestellen)	Typ A	eingeschränkt auf Pkt.12.2 Abschlussüberprüfung; Pkt.12.4 Revision	Ortsweste Löschwasseranlagen	
TRVB 150 S (2018-02)	Ergänzende Bestimmungen zur ÖNORM EN 81-72: 2015 – Feuerwehraufzüge	Typ A	6. Prüfung	Feuerwehraufzüge Eingeschränkt auf vorbeugenden Brandschutz	
TRVB B 148 (2019-01)	Feststellanlagen für Brandschutz- und Rauchabschlüsse	Typ A	eingeschränkt auf Abschlussüberprüfung / Revision	Brandschutz- und Rauchabschlüsse	
TRVB S 103 (1990-01)	Technische Richtlinien Vorbeugender Brandschutz - Funkenlöschanlagen für organische Späne und Stäube	Typ A	eingeschränkt auf Pkt.14.12 Abnahmeprüfung	Funkenlöschanlagen für organische Späne und Stäube	

Dokumentnummer ¹⁾ (Ausgabe)	Titel	Typ	Inspektionsverfahren/ Inspektionsmethode	Geltungsbereich/ Geltungsumfang	Bemerkungen
TRVB S 111 (2018-03)	Technische Richtlinien Vorbeugender Brandschutz - Rauchabzug für Stiegenhäuser	Typ A	eingeschränkt auf Pkt.8.2 Abschlussüberprüfung	Rauchabzug für Stiegenhäuser	
TRVB S 114 (2019-08)	Anschaltbedingungen von Brandmeldeanlagen an öffentliche Feuerwehren	Typ A	eingeschränkt auf Pkt.6 Abschlussüberprüfung	Anschaltbedingungen von Brandmeldeanlagen	
TRVB S 140 (1985-02)	Technische Richtlinien Vorbeugender Brandschutz - CO2-Löschanlagen	Typ A	eingeschränkt auf Pkt.12.1 Abnahme; Pkt.12.2 periodische Überprüfung	CO2-Löschanlagen	
TRVB S 151 (2018-06)	Technische Richtlinien Vorbeugender Brandschutz - Brandfallsteuerungen - Ansteuerung von automatischen Brandschutzeinrichtungen durch automatische Brandmeldeanlagen gemäß TRVB S 123	Typ A	eingeschränkt auf Teil V Endüberprüfung	Brandfallsteuerungen	
TRVB S 152 (2020-02)	Technische Richtlinien Vorbeugender Brandschutz - Automatische Löschanlagen - gasförmige Sonderlöschmittel	Typ A	eingeschränkt auf Pkt.9 Projektsbeurteilung und Abnahmeüberprüfung; Pkt.10 Revision	Automatische Löschanlagen - gasförmige Sonderlöschmittel	
TRVB S 155 (2008-01)	Technische Richtlinien Vorbeugender Brandschutz - Anforderungen an Ausführung, Errichtung und Betrieb von Sauerstoffreduktionsanlagen (SRA) mit Stickstoff in Gebäuden aus brandschutztechnischer Sicht	Typ A	eingeschränkt auf Pkt.10 Anlagenabnahme; Pkt.11 Revision	Sauerstoffreduktionsanlagen (SRA) mit Stickstoff	
TRVB S 158 (2015-02)	Elektroakustische Notfallsysteme	Typ A	eingeschränkt auf Pkt.10.3 Abschlussüberprüfung; Pkt.10.4 Revision	Elektroakustische Notfallsysteme	
TRVB S 159 (2018-05)	Objektfunkanlagen	Typ A	eingeschränkt auf Pkt.7.3 Abschlussüberprüfung; Pkt.7.4 Revision	Objektfunkanlagen	

Dokumentnummer ¹⁾ (Ausgabe)	Titel	Typ	Inspektionsverfahren/ Inspektionsmethode	Geltungsbereich/ Geltungsumfang	Bemerkungen
VdS 2106 (2021-05)	VdS-Richtlinien für Feuerlöschanlagen - Funkenerkennungs-, Funkenausscheidungs- und Funkenlöschanlagen - Planung und Einbau	Typ A	eingeschränkt auf Abnahmen / Wiederholungsprüfungen	Funkenerkennungs-, Funkenausscheidungs- und Funkenlöschanlagen	
VdS 2108 (2021-01)	VdS-Richtlinien für Schaumlöschanlagen - Planung und Einbau	Typ A	eingeschränkt auf Abnahmen / Wiederholungsprüfungen	Schaumlöschanlagen	
VdS 2109 (2021-01)	VdS-Richtlinien für Sprühwasser-Löschanlagen - Planung und Einbau	Typ A	eingeschränkt auf Abnahmen / Wiederholungsprüfungen	Sprühwasser-Löschanlagen	
VdS 2395-1 (2011-06)	VdS-Richtlinien für halbstationäre Löschanlagen - Planung und Einbau - Teil 1: Halbstationäre Sprühwasser-Löschanlagen	Typ A	eingeschränkt auf Abnahmeprüfung	Halbstationäre Sprühwasser-Löschanlagen	

1) Allfällige Amendments von Normen gelten als mitakkreditiert, sofern darin keine neuen Konformitätsbewertungsverfahren definiert sind. Österreichische Gesetze und Verordnungen sowie EU-Verordnungen sind in der jeweils geltenden Fassung akkreditiert, wenn nicht anders angegeben.